



迫緊式接頭

• 適用 \varnothing

軟管如: PU PVC PE Silicone, Rubbers 等。


硬管如: NYLON PP TEFLON 銅 不銹鋼 鋁 玻璃等。

, 壓力 \varnothing 50 psi & 220 psi max.

f 採用 \varnothing 符合 USDA FDA N.S.F. 認可材料。

• 迫緊式接頭使用方法


1. 截取適當長度的管材，並除去內外管壁的毛邊。
2. 將管子穿過固定螺帽 (Ferrule Nut)，並插入接頭內，碰到管壁內凸緣 (Tube Stop)。
3. 用手鎖緊固定螺帽後，再用扳手旋緊 1.5 至 2 圈即可。



• 編號說明 Coding

A 接頭型式 Configuration		B 適用管外徑 Tube Size	
10 \varnothing 單向外牙接頭	45 \varnothing 內牙彎頭	2 \varnothing 1/8"	8 \varnothing 1/2"
15 \varnothing 雙向接頭/異徑接頭	50 \varnothing 彎頭	4 \varnothing 1/4"	10 \varnothing 5/8"
20 \varnothing 隔板固定接頭	60 \varnothing 外牙三通	5 \varnothing 5/16"	12 \varnothing 3/4"
25 \varnothing 單向內牙接頭	70 \varnothing 三通	6 \varnothing 3/8"	14 \varnothing 7/8"
40 \varnothing 外牙彎頭	75 \varnothing 外牙分流三通		

C NPT 管牙 Thread	D 材質代碼 Materials Code	E 固定螺帽 Nuts
2 \varnothing 1/8"	K \varnothing Kynar (PVDF) «	O \varnothing 耐壓 50p.s.i.，適用各種管子，附一體成型管套。
4 \varnothing 1/4"	N \varnothing Nylon	PG \varnothing 耐壓 220p.s.i.，適用各種塑膠硬管，兩件式附塑膠管套。
6 \varnothing 3/8"	P \varnothing P.P.	SG \varnothing 耐壓 220p.s.i.，適用各種硬管，兩件式附不銹鋼管套。
8 \varnothing 1/2"	C \varnothing Cetal (Acetal) « «	
12 \varnothing 3/4"		



«Hochest Celance Corp. 註冊商標

« «Atochem North America, Inc. 註冊商標

單向外牙接頭

編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
10-2-2	1/8"	1/8"	10-8-2	1/2"	1/8"
10-4-2	1/4"	1/8"	10-8-4	1/2"	1/4"
10-4-4	1/4"	1/4"	10-8-6	1/2"	3/8"
10-4-6	1/4"	3/8"	10-8-8	1/2"	1/2"
10-5-2	5/16"	1/8"	10-10-6	5/8"	3/8"
10-5-4	5/16"	1/4"	10-10-8	5/8"	1/2"
10-6-2	3/8"	1/8"	10-12-8	3/4"	1/2"
10-6-4	3/8"	1/4"	10-12-12	3/4"	3/4"
10-6-6	3/8"	3/8"	10-14-12	7/8"	3/4"
10-6-8	3/8"	1/2"			



雙向接頭 Union

編號 Part No.	管外徑 O. D.
15-4	1/4" x 1/4"
15-5	5/16" x 5/16"
15-6	3/8" x 3/8"
15-8	1/2" x 1/2"
15-10	5/8" x 5/8"
15-12	3/4" x 3/4"
15-14	7/8" x 7/8"




雙向異徑接頭

Reducing Union

編號 Part No.	管外徑 O. D.
15-4-2	1/4" x 1/8"
15-5-4	5/16" x 1/4"
15-6-4	3/8" x 1/4"
15-8-6	1/2" x 3/8"
15-10-6	5/8" x 3/8"
15-10-8	5/8" x 1/2"
15-14-10	7/8" x 5/8"

隔板固定雙向接頭 Bulkhead Unions

編號 Part No.	管外徑 O. D.
20-4	1/4"
20-5	5/16"
20-6	3/8"
20-8	1/2"
20-12	3/4"



單向內牙接頭 Female Connectors

編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
25-4-2	1/4"	1/8"	25-6-8	3/8"	1/2"
25-4-4	1/4"	1/4"	25-8-6	1/2"	3/8"
25-5-4	5/16"	1/4"	25-8-8	1/2"	1/2"
25-6-4	3/8"	1/4"	25-10-8	5/8"	1/2"
25-6-6	3/8"	3/8"			



L 型外牙彎頭 Male Elbows

編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
40-2-2	1/8"	1/8"	40-6-6	3/8"	3/8"
40-4-2	1/4"	1/8"	40-8-4	1/2"	1/4"
40-4-4	1/4"	1/4"	40-8-6	1/2"	3/8"
40-4-6	1/4"	3/8"	40-8-8	1/2"	1/2"
40-5-2	5/16"	1/8"	40-10-6	5/8"	3/8"
40-5-4	5/16"	1/4"	40-10-8	5/8"	1/2"
40-6-4	3/8"	1/4"			



L 型內牙彎頭 Female Elbows					
編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
45-2-4	1/8"	1/4"	45-6-6	3/8"	3/8"
45-4-2	1/4"	1/8"	45-8-6	1/2"	3/8"
45-4-4	1/4"	1/4"	45-8-8	1/2"	1/2"
45-5-4	5/16"	1/4"	45-10-8	5/8"	1/2"
45-6-4	3/8"	1/4"			



L 型彎頭 Union Elbows	
編號 Part No.	管外徑 O. D.
50-4	1/4"
50-5	5/16"
50-6	3/8"
50-8	1/2"
50-10	5/8"
50-14	7/8"
50-14-10	7/8" x 5/8"



T 型外牙接頭 Male Branch Tees					
編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
60-4-2	1/4"	1/8"	60-8-8	1/2"	1/2"
60-4-4	1/4"	1/4"	60-10-8	5/8"	1/2"
60-5-4	5/16"	1/4"	60-12-8	3/4"	1/2"
60-6-4	3/8"	1/4"	60-12-12	3/4"	3/4"
60-6-6	3/8"	3/8"	60-14-12	7/8"	3/4"
60-8-6	1/2"	3/8"			



T 型接頭 Union Tees			
編號 Part No.	管外徑 O. D.	編號 Part No.	管外徑 O. D.
70-2	1/8"	70-10-6	5/8" x 3/8" (C 中)
70-4	1/4"	70-12	3/4"
70-5	5/16"	70-14	7/8"
70-6	3/8"	70-14-10	7/8" x 5/8" (C 中)
70-8	1/2"	70-14-10-10	7/8" x 5/8" x 5/8"
70-10	5/8"		右 (R) X(C 中) X 左 (L)



T 型外牙分流接頭 Male Run Tees					
編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT	編號 Part No.	管外徑 O. D.	NPT
75-4-2	1/4"	1/8"	75-8-8	1/2"	1/2"
75-4-4	1/4"	1/4"	75-10-8	5/8"	1/2"
75-5-4	5/16"	1/4"	75-12-8	3/4"	1/2"
75-6-4	3/8"	1/4"	75-12-12	3/4"	3/4"
75-6-6	3/8"	3/8"	75-14-12	7/8"	3/4"
75-8-6	1/2"	3/8"			

